



LUCKYTM

PROFESSIONAL PAINTING SOLUTIONS



Это история ПРО...

Выгоду

Профессиональное качество по разумной и честной цене

Ассортимент


Полная линейка инструментов для профессиональной покраски

Производительность

Надежные инструменты для длительной эксплуатации

Эксклюзивность

Уникальные решения, выделяющие вас на рынке



Lucky Professional Painting Solutions -

это линейка профессиональных малярных инструментов премиум-класса, разработанная для решения сложных задач, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты в сфере покраски и ремонта. Наша продукция создана для тех, кто стремится к стабильному и безупречному результату.

Хороший инструмент не просто выполняет свою функцию — он дает уверенность, контроль и свободу действий. Именно на этом принципе строится Lucky. Мы разрабатываем кисти, валики, ленты, лотки и держатели, которые помогают профессионалам работать точнее, быстрее и с меньшими усилиями, независимо от условий и сложности проекта.

Мы убеждены, что профессиональный инструмент должен повышать эффективность, а не усложнять процесс. Поэтому наша задача — не просто выпускать продукцию, а формировать стандарты удобства и надежности в отрасли.



Содержание

3-4 О бренде Lucky

1

Малярные кисти

7-11

2

Малярные валики

12-18

3

Укрывные материалы

19-23

4

Валики для шпатлевки

24-27

5

Малярные ленты

28-33

6

Ленты для швов гипсокартона

34-38

7

Бюгели

39-42

8

Телескопические стержни

43-45

9

Ведра, ванночки и емкости

46-49



Малярные КИСТИ

Кисти LUCKY PROVOKER

Изготовлены из высококачественной синтетической щетины конической формы, что обеспечивает максимально равномерное распределение материала по поверхности. Высокая плотность ворса позволяет набирать больше краски или лака, сокращая количество погружений.

Кисти идеально подходит для нанесения лаков и красок на водной основе, а также лазурей, пропиток и антисептиков.

Эргономичная ручка из прочного кантонского бука обеспечивает комфорт при работе и долговечность инструмента.

Преимущества:

- Синтетическая щетина StableCone™ с волосками конической формы для равномерного распределения материала.
- Высокая плотность ворса – большее количество набираемого материала.
- Обеспечивает гладкое и ровное покрытие без следов от щетины.
- Эргономичная ручка из кантонского бука – прочная и удобная в работе.



размер, мм.	ручка, мм.	в коробке, шт.	артикул
10/55-25	200	1/12	812225
13/65-38	210	1/12	812238
13/70-50	210	1/6	812250
15/78-63	225	1/6	812263
15/85-75	230	1/6	812275

Кисть LUCKY PROVOKER

Изготовлена из высококачественной синтетической щетины с волосками конической формы, что обеспечивает максимально равномерное распределение материала по поверхности.

Благодаря высокой плотности ворса кисть удерживает больше краски, повышая эффективность и качество нанесения.

Идеально подходит для лаков и красок на водной основе, а также для лазурей, пропиток и антисептиков.

Эргономичная ручка из полированного кантонского бука обеспечивает комфортное удержание и долговечность инструмента.

Преимущества:

- Синтетическая щетина FlowBliss™ с коническими волосками — равномерное распределение материала.
- Высокая плотность ворса позволяет брать больше краски или лака.
- Идеальна для лаков, водно-дисперсионных красок, лазурей, пропиток и антисептиков.
- Обеспечивает гладкое покрытие без следов от кисти.
- Эргономичная ручка из полированного кантонского бука — удобна и долговечна.
- Подходит для профессионального и бытового использования.



размер, мм.	ручка, мм.	в коробке, шт.	артикул
10/70-50	220	1/6	813350
12/80-75	220	1/6	813375

Кисть LUCKY PROVOKER MAX

Изготовлена из высококачественной синтетической щетины с волосками конической формы, что обеспечивает максимально равномерное распределение материала по поверхности.

Благодаря высокой плотности ворса кисть удерживает больше краски, повышая эффективность и качество нанесения.

Идеально подходит для лаков и красок на водной основе, а также для лазурей, пропиток и антисептиков.

Эргономичная ручка из полированного кантонского бука обеспечивает комфортное удержание и долговечность инструмента.

Преимущества:

- Синтетическая щетина FlowBliss™ с коническими волосками — равномерное распределение материала.
- Высокая плотность ворса позволяет брать больше краски или лака.
- Идеальна для лаков, водно-дисперсионных красок, лазурей, пропиток и антисептиков.
- Обеспечивает гладкое покрытие без следов от кисти.
- Эргономичная ручка из полированного кантонского бука — удобна и долговечна.
- Подходит для профессионального и бытового использования.



размер, мм.	ручка	в коробке, шт.	артикул
45/72-120	с креплением на резьбе	1/6	833312
48/75-175	с креплением на резьбе	1/6	833317

Кисть LUCKY FlowBliss™

Изготовлена из высококачественной синтетической щетины с волосками конической формы, что обеспечивает максимально равномерное распределение материала по поверхности.

Благодаря высокой плотности ворса кисть удерживает больше краски, повышая эффективность и качество нанесения.

Идеально подходит для лаков и красок на водной основе, а также для лазурей, пропиток и антисептиков.

Эргономичная ручка из полированного кантонского бука обеспечивает комфортное удержание и долговечность инструмента.

Преимущества:

- Синтетическая щетина FlowBliss™ с коническими волосками — равномерное распределение материала.
- Высокая плотность ворса позволяет брать больше краски или лака.
- Идеальна для лаков, водно-дисперсионных красок, лазурей, пропиток и антисептиков.
- Обеспечивает гладкое покрытие без следов от кисти.
- Эргономичная ручка из полированного кантонского бука — удобна и долговечна.
- Подходит для профессионального и бытового использования.



размер, мм.	ручка	в коробке, шт.	артикул
45/72-120	с креплением на резьбе	1/6	833312
48/75-175	с креплением на резьбе	1/6	833317

Набор кистей LUCKY FlowBliss™

Отличное решение для деликатной и точной подкраски.

Кисти изготовлены из высококачественной синтетической щетины FlowBliss™ с коническими волосками, которые обеспечивают равномерное распределение материала и аккуратное нанесение.

Благодаря высокой плотности ворса кисти берут больше краски, что повышает эффективность работы.

Ручка выполнена из прочного кантонского бука, обеспечивая комфорт при использовании и долговечность инструмента.

Преимущества:

- Набор кистей малых размеров — идеален для тонкой и деликатной подкраски.
- Синтетическая щетина FlowBliss™ обеспечивает ровное нанесение без разводов.
- Высокая плотность ворса позволяет набирать больше материала.
- Идеально подходит для лаков и красок на водной основе.
- Ручка из кантонского бука — прочная, удобная и долговечная.
- Подходит для точных работ, реставрации и финишной отделки.



размер, мм.	ручка, мм.	в коробке, шт.	артикул
2x6	230	1	823301
3x12	230	1	823301
3x18	230	1	823301
2x25	230	1	823301



Малярные валики

LUCKY Валик WOLF

Высококачественные валики из натуральной овечьей шерсти высокой плотности, предназначенные для профессионального финишного окрашивания. Идеальны для создания гладкого и ровного покрытия при работе с алкидными лаками и эмалями на основе растворителей.

Преимущества:

- Высокоплотный велюр из натуральной овечьей шерсти обеспечивает равномерное распределение краски.
- Короткий ворс 4 мм – идеален для гладкого финишного покрытия.
- Не оставляет ворса на поверхности.
- Подходит для алкидных лаков и эмалей на растворителях, ацетонах и подобных ЛК



Валик WOLF (mini x2) натуральная овечья шерсть

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
4x100	Ø6	Ø15	10	617704



Валик WOLF ELITE натуральная овечья шерсть, торец закрыт специальной металлической заглушкой "LUCKY CAP"

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
4x230	Ø38 каркасный	Ø38	5	619909



Валик WOLF PRO натуральная овечья шерсть

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
4x230	Ø8	Ø44	5	617709



Валик WOLF PRO натуральная овечья шерсть

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
4x380	Ø8	Ø44	5	617715

LUCKY Валик MOTION

Профессиональные валики из микрофибры с высокой плотностью ворса, предназначенные для равномерного нанесения лакокрасочных материалов. Прочная фиксация ворса по технологии термофузии гарантирует долговечность и отсутствие выпадения нитей.

Преимущества:

- Обеспечивают отличное впитывание и равномерную отдачу краски.
- Микроволокна не создают капель и снижают разбрызгивание при работе.
- Подходит для всех видов красок – водных, акриловых, латексных и алкидных.
- Создает равномерную среднюю шагрень с аккуратным декоративным эффектом.
- Не оставляет ворса на поверхности, обеспечивает профессиональный финиш.



Валик MOTION (mini x2) микрофибра

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
10x100	Ø6	Ø15	10	567704



Валик MOTION ELITE микрофибра, торец закрыт специальной металлической заглушкой "LUCKY CAP"

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
15x230	Ø38 каркасный	Ø38	5	569909



Валик MOTION PRO микрофибра

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
15x230	Ø8	Ø55	5	567709



Валик MOTION PRO микрофибра

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
15x380	Ø8	Ø44	5	567715

LUCKY Валик MERCURY

Профессиональные микрофибровые валики высокой плотности, предназначенные для качественного окрашивания стен и потолков. Подходят для всех видов красок и различных типов поверхностей – гладких и слегка шероховатых.

Преимущества:

- Высокая плотность материала – обеспечивает равномерное нанесение краски и минимальное разбрызгивание.
- Ворс 12 мм – идеален для создания мелкой шагрени на поверхности.
- Микроволокна не создают капель, уменьшают разбрызгивание.
- Технология термофузии – обеспечивает прочную фиксацию ворса без выпадения.
- Не оставляет ворса на окрашиваемой поверхности.



Валик MERCURY (mini x2) микрофибра

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x100	Ø6	Ø15	10	527704



Валик MERCURY ELITE микрофибра, торец закрыт специальной металлической заглушкой "LUCKY CAP"

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x230	Ø38 каркасный	Ø38	5	529909



Валик MERCURY PRO микрофибра

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
15x230	Ø8	Ø55	5	527709



Валик MERCURY PRO микрофибра

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x380	Ø8	Ø44	5	527715

LUCKY Валик BAMBOO

Профессиональные валики из микрофибры с волокнами бамбука, предназначенные для качественного нанесения лакокрасочных материалов с низкой вязкостью. Обеспечивают высокую впитываемость и равномерную отдачу краски, создавая ровное покрытие без подтеков и ворса. Идеальны для внутренних работ и финишных покрытий.

Преимущества:

- Микрофибра с волокнами бамбука – высокая прочность и износостойкость.
- Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков, грунтовок и красок на водной основе.
- Не оставляет ворса на поверхности.
- Создает мелкую шагрень, обеспечивая качественный декоративный эффект.
- Оптимален для гладких и слегка шероховатых поверхностей.



Валик BAMBOO (mini x2) микрофибра с волокнами бамбука

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
10x100	Ø6	Ø15	10	487704



Валик MERCURY ELITE микрофибра с волокнами бамбука, торец закрыт специальной металлической заглушкой "LUCKY CAP"

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
10x230	Ø38 каркасный	Ø38	5	489909



Валик BAMBOO PRO микрофибра с волокнами бамбука

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
10x230	Ø8	Ø55	5	487709



Валик BAMBOO PRO микрофибра с волокнами бамбука

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
10x380	Ø8	Ø44	5	487715

LUCKY Валик PELICAN

Профессиональные валики из микрофибры с легким текстурным эффектом, разработанные для максимально равномерного нанесения лакокрасочных материалов. Отличаются сверхвысокой плотностью ворса и обеспечивают стабильную подачу материала без образования потеков.

Преимущества:

- Создает легкий декоративный текстурный эффект (мелкая шагрень).
- Подходит для красок и лаков на водной основе, лазурей, антисептиков, пропиток и грунтовок.
- Идеален для гладких и слегка шероховатых поверхностей.
- Не оставляет ворса и не разбрызгивает краску.



Валик PELICAN (mini x2) микрофибра с легким текстурным эффектом

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x100	Ø6	Ø15	10	257704



Валик PELICAN ELITE микрофибра с легким текстурным эффектом, торец закрыт специальной металлической заглушкой "LUCKY CAP"

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x230	Ø38 каркасный	Ø38	5	259909



Валик PELICAN PRO микрофибра с легким текстурным эффектом

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x230	Ø8	Ø55	5	257709



Валик PELICAN PRO микрофибра с легким текстурным эффектом

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x380	Ø8	Ø44	5	257715

LUCKY Валик HUSKY

Профессиональные валики из полиамида с «бесконечной нитью», предназначенные для работы с фасадами и большими поверхностями.

Отличается высокой износостойкостью, оптимальным впитыванием и равномерной отдачей краски при минимальном разбрызгивании.

Преимущества:

- Полиамид «бесконечная нить» — долговечность и устойчивость к износу.
- Высокая плотность материала (900 г/м²) для эффективного захвата краски.
- Хорошее впитывание и равномерное распределение краски по поверхности.
- Минимальное количество брызг при работе.
- Легкая очистка и долговечное использование.




Валик HUSKY (mini x2) полиамид

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x100	Ø6	Ø15	10	387704



Валик HUSKY ELITE полиамид, торец закрыт специальной металлической заглушкой "LUCKY CAP"

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x230	Ø38 каркасный	Ø38	5	389909



Валик HUSKY PRO полиамид

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x230	Ø8	Ø55	5	387709
20x230	Ø8	Ø55	5	387729



Валик HUSKY PRO полиамид

размер, мм.	бюгель, мм.	ядро, мм.	в коробке, шт.	артикул
12x380	Ø8	Ø44	5	387715



Укрывные материалы

Маскер - защитная плёнка с малярной лентой WASHI

Профессиональная экстра-тонкая лента на рисовой бумаге, скомбинированная с электростатически заряженной синей пленкой.

Обеспечивает идеальную защиту поверхностей при окрашивании, устойчива к влаге и ультрафиолету.

Благодаря статическому заряду, плёнка надежно прилегает к любому типу поверхности, обеспечивая аккуратный и чистый результат.

Преимущества:

- Экстра-тонкая и влагостойкая лента на рисовой бумаге.
- Сочетание с электростатически заряженной синей защитной пленкой.
- УФ-стойкость до 60 дней – можно использовать при наружных работах.
- Термостойкость до 120°C – подходит для окрашивания при повышенных температурах.
- Не оставляет следов клея при удалении.
- Подходит для точных и аккуратных малярных работ.



ширина, мм.	длина, м.	в коробке, шт.	артикул
55	33	12	WF5533
150	33	12	WF15033
270	17	9	WF27017
320	17	9	WF32017

Маскер - защитная плёнка с синей малярной лентой

Предназначена для защиты окон, стен, дверей и мебели. Внутреннее и наружное использование. Плотное прилегание пленки к поверхности за счет электростатического заряда. Высокая толщина пленки 10 мкм обеспечивает надежную защиту укрываемых поверхностей. Устойчива к ультрафиолетовому излучению до 30 дней. Термостойкость 80 °С.

Преимущества:

- Комбинация защитной плёнки и синей бумажной малярной ленты.
- Плотное прилегание к поверхности за счёт электростатического заряда.
- Подходит для защиты окон, стен, дверей и мебели.
- Универсальное использование – внутри и снаружи помещений.
- Увеличенная толщина плёнки (10 мкм) для надёжной защиты.
- Устойчивость к ультрафиолету до 30 дней.
- Термостойкость до 80°С.
- Обеспечивает аккуратность и чистоту при работе.



ширина, мм.	длина, м.	в коробке, шт.	артикул
55	33	12	486955L
150	33	12	486915L
270	17	9	486927L
320	17	9	486932L

FILM BLUE Защитная тонированная пленка для гладких поверхностей, синяя

Высококачественная самоклеящаяся полиэтиленовая синяя пленка толщиной 32 мкм. Предназначена для защиты гладких поверхностей, таких как стекло, плитка, пластик, металл, древесина и все виды гладких напольных покрытий. Обеспечивает защиту от механических воздействий, устойчива к проколам и разрывам, а также к щелочным моющим средствам. Подходит для внутреннего и наружного использования, с легким удалением после применения. Устойчива к ультрафиолетовому излучению до 4 недель.

Преимущества:

- Толщина 32 мкм – высокая прочность и долговечность.
- Защита гладких поверхностей – стекло, плитка, металл, пластик, древесина и напольные покрытия.
- Устойчива к щелочным моющим средствам – безопасное применение при уборке.
- Легкое удаление – не оставляет следов клея.



ширина, мм.	длина, м.	в коробке, шт.	артикул
25	50	1/20	498525L
50	50	1/9	498550L
25	100	1/20	498025L
50	100	1/9	498050L
100	50	1/6	498599L
100	100	1/6	498099L

Абсорбирующий флис LUCKY

Флис из 20% хлопка и 80% синтетики с плотностью 180 г/кв.м, обладающий высокой абсорбирующей способностью. Оснащён непроницаемой и устойчивой к растворителям плёнкой на изнаночной стороне, а также нескользящей подложкой для безопасного использования. Флис можно использовать многократно после чистки или промывки водой.

Преимущества:

- Высокая абсорбирующая способность – эффективно впитывает жидкости и краски.
- Непроницаемая плёнка на изнаночной стороне – защищает поверхность от протекания.
- Нескользящая подложка – безопасное использование на любых поверхностях.
- Многократное использование – можно промывать водой и использовать снова.
- Прочность и долговечность – смесь хлопка и синтетики обеспечивает оптимальные свойства.



размер, м.	плотность, г/кв.м.	в коробке, шт.	артикул
1x25	180	1	496093L
1x50	180	1	496091L



Валики для шпатлевки

Валик для шпатлёвки TarnamidPRO™

Отличное решение для быстрого и равномерного нанесения шпатлёвки на стены и потолки.

Прочная фиксация ворса к ядру выполнена по технологии термофузии, что обеспечивает надёжность и долговечность.

Волокна из высокопрочного пластика TarnamidPRO™ не создают капель и уменьшают разбрызгивание материала.

Инструмент легко очищается после использования и поставляется с эргономичной двухкомпонентной съёмной ручкой для удобства работы.

Преимущества:

- Идеален для быстрого нанесения шпатлёвки на стены и потолки.
- Ширина 100 мм и ворс 16 мм – оптимальный размер для равномерного распределения материала.
- Прочная фиксация ворса на основе термофузии – надёжность и долговечность.
- Технология TarnamidPRO™ предотвращает образование капель и разбрызгивание.
- Съёмная эргономичная ручка – удобство транспортировки и работы.
- Инструмент легко очищается после использования.



ширина валика, мм.	высота ворса, мм.	в коробке, шт.	артикул
100	16	1	887704

Валик угловой TarnamidPRO™

Отличное решение для быстрого и равномерного нанесения шпатлёвки на внутренние углы. Специальная геометрия ядра обеспечивает точное распределение материала без пропусков.

Прочная термофузионная фиксация ворса гарантирует долговечность и стабильную работу. Волокна из высокопрочного пластика, произведённые по технологии TarnamidPRO™, не создают капель и снижают разбрызгивание материала.

Инструмент легко очищается и поставляется с эргономичной двухкомпонентной ручкой для комфортной работы.

Преимущества:

- Прочная фиксация ворса на основе термофузии – долговечность и надёжность.
- Волокна TarnamidPRO™ предотвращают образование капель и разбрызгивание материала.
- Легко очищается после использования.
- Эргономичная двухкомпонентная ручка обеспечивает комфорт при работе.
- Подходит для профессионального и бытового применения.



высота ворса, мм.	в коробке, шт.	артикул
16	1	887705

Валик для шпатлевки TarnamidPRO™

Отличное решение для быстрого и равномерного нанесения шпатлёвки на стены и потолки.

Прочная фиксация ворса к ядру выполнена по технологии термофузии, что гарантирует надёжность и долговечность.

Волокна из высокопрочного пластика, изготовленные по технологии TarnamidPRO™, не создают капель и снижают разбрызгивание материала, обеспечивая аккуратное нанесение.

Преимущества:

- Идеален для быстрого нанесения шпатлёвки на стены и потолки.
- Высокая производительность и равномерное покрытие.
- Прочная фиксация ворса на основе термофузии — долговечность инструмента.
- Технология TarnamidPRO™ предотвращает образование капель и разбрызгивание материала.
- Легко очищается после использования.



ширина валика, мм.	высота ворса, мм.	в коробке, шт.	артикул
230	16	1	887709
457	16	1	887718



Малярные ленты

WASHI delicate Лента малярная бумажная сверхтонкая

Малярная лента из сверхтонкой гладкой рисовой бумаги WASHI толщиной 0,085 мм. Предназначена для деликатных и чувствительных поверхностей — обоев, лака, глазури и декоративных покрытий.

Обладает низкой адгезией и высокой прочностью во влажных условиях, не повреждает поверхность при снятии.

Подходит для финишной окраски и водоразбавляемых материалов.

Устойчива к ультрафиолету до 90 дней, может использоваться как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Выдерживает температуру до 80°C.

Преимущества:

- Сверхтонкая рисовая бумага (0,085 мм) — идеально ровные края окрашивания.
- Низкая адгезия — безопасна для чувствительных поверхностей (обои, лак, глазурь).
- Высокая прочность во влажном состоянии.
- Не повреждает поверхность при удалении.
- Подходит для финишных и точных малярных работ.
- Можно использовать на улице — устойчива к УФ до 90 дней.
- Высококачественный акрилатный клей и термостойкость до 80°C.



ширина, мм.	длина, м.	в коробке, шт.	артикул
25	50	36	493325L
30	50	32	493330L
38	50	24	493338L
50	50	24	493350L

WASHI razor line Лента малярная бумажная сверхтонкая

Профессиональная малярная лента из сверхтонкой гладкой рисовой бумаги WASHI толщиной всего 0,09 мм.

Предназначена для получения идеально ровных и чётких цветных краёв без подтёков и неровностей.

Обладает высокой прочностью во влажном состоянии и устойчива к ультрафиолетовому излучению до 60 дней, поэтому подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Высококачественный акрилатный клей обеспечивает надёжное сцепление и лёгкое удаление без следов на поверхности.

Преимущества:

- Сверхтонкая (0,09 мм) рисовая бумага — идеально ровная линия окрашивания.
- Средняя адгезионная прочность с высокой стойкостью к влаге.
- Подходит для водоразбавляемых и акриловых красок.
- Термостойкость до 120°C — не теряет свойств при нагреве.
- Устойчивость к УФ-излучению до 60 дней — можно использовать на улице.
- Акрилатный клей не оставляет следов при удалении.
- Подходит для точных декоративных и профессиональных малярных работ.



ширина, мм.	длина, м.	в коробке, шт.	артикул
25	50	36	493625L
30	50	32	493630L
38	50	24	493638L
50	50	24	493650L

WASHI sensitive Лента малярная бумажная супертонкая

Супертонкая малярная лента из гладкой рисовой бумаги WASHI толщиной 0,08 мм, предназначенная для супер ровных цветных краёв. Лента обладает низкой адгезионной прочностью с очень высокой прочностью во влажном состоянии, что делает её суперделикатной. Специально разработана для гладких и слегка влажных поверхностей. Идеально подходит для финишной окраски. Устойчива к ультрафиолетовому излучению до 60 дней. Используется как для водоразбавляемых, так и для обычных лакокрасочных материалов. Высококачественный акрилатный клей обеспечивает надёжное сцепление без повреждения поверхности. Термостойкость до 80°C.

Преимущества:

- Супертонкая бумага WASHI (0,08 мм) — для супер ровных краёв.
- Низкая адгезионная прочность — безопасна для деликатных поверхностей.
- Очень высокая прочность во влажном состоянии — не рвётся при работе с влажными красками.
- Подходит для финишной окраски и водоразбавляемых материалов.
- Устойчива к ультрафиолету до 60 дней — можно использовать на открытом воздухе.
- Высококачественный акрилатный клей — надёжное сцепление без повреждения поверхностей.



ширина, мм.	длина, м.	в коробке, шт.	артикул
25	50	36	493225L
30	50	32	493230L
38	50	24	493238L
50	50	24	493250L

Лента малярная бумажная коричневая

Тонкая и прочная малярная лента предназначена для аккуратных малярных работ на гладких поверхностях. Обеспечивает ровные границы окрашивания без подтеков и повреждения основания при удалении. Сохраняет надежное сцепление даже во влажных условиях.

Преимущества:

- Подходит для гладких поверхностей (металл, стекло, пластик, окрашенные стены).
- Не оставляет следов клея при снятии в течение 14 дней.
- Термостойкость до 120°C – подходит для сушки и окраски при повышенных температурах.
- Прочная основа – не рвётся при снятии, легко отрывается вручную.



ширина, мм.	длина, м.	в коробке, шт.	артикул
48	50	24	492950L

Лента малярная ПВХ оранжевая гладкая

Тонкая и эластичная ПВХ лента LUCKY предназначена для малярных и штукатурных работ внутри и снаружи помещений. Легко отматывается и отрывается, обладает средней адгезией и

устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Обеспечивает аккуратные линии окрашивания

и надежное сцепление с поверхностью без повреждения основания при снятии.

Преимущества:

- Подходит для внутренних и наружных работ.
- Изготовлена из прочного и эластичного ПВХ.
- Легко отматывается и отрывается вручную.
- Идеальна для штукатурных и отделочных работ.
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению до 30 дней.
- Термостойкость до 80°C – подходит для работ при повышенных температурах.



ширина, мм.	длина, м.	в коробке, шт.	артикул
50	30	24	491850L



Ленты для швов гипсокартона

Бумажная соединительная лента для заделки швов

Лента предназначена для укрепления стыков и внутренних углов гипсокартонных конструкций. Изготовлена из прочной бумаги с поперечными волокнами, обеспечивающими дополнительную устойчивость к разрыву и растяжению.

Шероховатая поверхность гарантирует надежное сцепление с широким ассортиментом шовных составов, а центральная линия изгиба упрощает обработку внутренних углов.

Лента не имеет клеевой основы и идеально подходит для работы с полуавтоматическими устройствами Banjo (DELKO HYBRID, DELKO ANZ).

Преимущества:

- Прочная бумага с поперечными волокнами — устойчива к растяжению и разрыву.
- Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление с шовными составами.
- Линия изгиба облегчает формирование и обработку внутренних углов.
- Помогает предотвратить растрескивание и сморщивание швов.
- Не имеет клеевой основы — используется с гипсовыми и шпаклевочными составами.
- Совместима с полуавтоматами Banjo (DELKO HYBRID, DELKO ANZ) для ускорения монтажа.
- Обеспечивает профессиональный результат и долговечное армирование швов.



ширина, мм.	длина, м.	толщина, мм.	в коробке, шт.	артикул
52	76,2	0,2	1/24	PJT-2-01-PT
52	152,4	0,2	1/10	PJT-2-02-PT

Лента стекловолоконно-флизелиновая

Лента изготовлена из наитончайшего нетканого материала и предназначена для армирования стыков гипсокартона и других строительных конструкций. Сочетание флизелина и стекловолокна обеспечивает повышенную прочность, устойчивость к деформациям и предотвращает образование микротрещин в местах соединений.

Идеально подходит для монтажа гипсокартонных перегородок, фальшстен и подвесных потолков.

Рекомендуется использование с полуавтоматическими устройствами Banjo (DELKO HYBRID, DELKO ZUNDER) для ускорения процесса нанесения.

Преимущества:

- Изготовлена из прочного сочетания флизелина и стекловолокна.
- Не растягивается – исключает появление микротрещин на стыках.
- Обеспечивает надежное армирование швов гипсокартонных конструкций.
- Подходит для межкомнатных перегородок, фальшстен и подвесных потолков.
- Не имеет клеевой основы – используется с армирующими составами.
- Совместима с устройствами Banjo (DELKO HYBRID, DELKO ZUNDER) для ускорения монтажа.
- Высокая прочность при минимальной толщине и весе.



ширина, мм.	длина, м.	толщина, мм.	в коробке, шт.	артикул
52	76,2	0,6	1/32	TT-1-01-PT
52	152,4	0,6	1/16	TT-1-02-PT

Бумажная лента углоформирующая металлизированная

Бумажная лента предназначена для усиления внешних углов при отделке поверхностей из ГКЛ и ГВЛ.

Лента подходит для углов любой формы — прямых, тупых или острых — и обеспечивает прочный, надежный угол, предотвращая образование трещин.

Металлизированные вставки из нержавеющей стали покрыты армированной бумагой для максимальной прочности.

Гладкая внешняя поверхность ленты позволяет аккуратно шлифовать без повреждения материала, а возможность резки по размеру исключает отходы.

Преимущества:

- Прочные металлические вставки из нержавеющей стали для максимальной надежности углов.
- Армированная бумажная лента обеспечивает прочное сцепление со шпатлевкой.
- Подходит для углов любой формы: прямых, острых и тупых.
- Гладкая внешняя поверхность предотвращает повреждение при шлифовании.
- Позволяет создать монолитно прочный и долговечный угол.
- Лента режется по размеру — отсутствие отходов.
- Идеальна для отделки ГКЛ и ГВЛ.



ширина, мм.	длина, м.	толщина, мм.	в коробке, шт.	артикул
52	30,48	0,5	1/10	FMCT-PT

Бумажная лента углоформирующая усиленная пластиком

Уникальный продукт для обработки внутренних и внешних углов.

Конический пластиковый сердечник, ламинированный бумагой, обеспечивает прочный и надежный угловой шов с отличным сцеплением.


Лента легко изгибается под любым углом, не раскалывается, не образует вмятин и складок, обеспечивая мгновенное нанесение и надежное приклеивание к гипсокартону. Идеальна для всех типов углов, включая угловые потолки и эркеры.

Преимущества:

- Конический пластиковый сердечник не раскалывается и не оставляет вмятин.
- Ламинированная бумага обеспечивает прочное сцепление со шпатлевкой.
- Регулируется под любым внутренним и внешним углом.
- Исключает образование складок и упрощает монтаж.
- Быстрое и надежное приклеивание к гипсокартону.
- Подходит для всех типов углов, включая эркеры и угловые потолки.
- Обеспечивает долговечный и профессиональный результат.



ширина, мм.	длина, м.	толщина, мм.	в коробке, шт.	артикул
69,9	30,5	1,4	1/6	DCT-PT



Бюгели

Бюгель - ручки для валиков

При покрасочных работах важно удобство и надежность инструмента. Ручки для валиков обеспечивают точный контроль нанесения краски и устойчивы к интенсивной эксплуатации. Каркасные модели с металлическим держателем гарантируют стабильное вращение ролика и равномерное распределение материала.

Преимущества:

- Прочная конструкция и надежная фиксация ролика
- Совместимость с разными типами валиков
- Удобство при масштабных работах
- Долговечность при интенсивном использовании.



Мини-бюгель для валиков, пластиковая эргономичная ручка 26 см

ширина, мм.	диаметр стержня, мм.	в коробке, шт.	артикул
100	Ø6	5	117704



Бюгель для валиков, пластиковая эргономичная ручка, стержень из нержавеющей стали

ширина, мм.	диаметр стержня, мм.	в коробке, шт.	артикул
230	Ø8	5	117709



Бюгель для валиков, пластиковая эргономичная двухкомпонентная ручка с рельефным нескользящим прорезиненным профилем, стержень из нержавеющей стали

ширина, мм.	диаметр стержня, мм.	в коробке, шт.	артикул
230	Ø8	5	227709

Бюгель - ручки для валиков

При покрасочных работах важно удобство и надежность инструмента. Ручки для валиков обеспечивают точный контроль нанесения краски и устойчивы к интенсивной эксплуатации. Каркасные модели с металлическим держателем гарантируют стабильное вращение ролика и равномерное распределение материала.

Преимущества:

- Прочная конструкция и надежная фиксация ролика
- Совместимость с разными типами валиков
- Удобство при масштабных работах
- Долговечность при интенсивном использовании.



Мини-бюгель для валиков, пластиковая эргономичная ручка 26 см

ширина, мм.	диаметр стержня, мм.	в коробке, шт.	артикул
100	Ø6	5	117704



Бюгель для валиков, пластиковая эргономичная ручка, стержень из нержавеющей стали

ширина, мм.	диаметр стержня, мм.	в коробке, шт.	артикул
230	Ø8	5	117709



Бюгель для валиков, пластиковая эргономичная двухкомпонентная ручка с рельефным нескользящим прорезиненным профилем, стержень из нержавеющей стали

ширина, мм.	диаметр стержня, мм.	в коробке, шт.	артикул
230	Ø8	5	227709



Бюгель для валиков, пластиковая эргономичная двухкомпонентная ручка с рельефным нескользящим прорезининным профилем, стержень из усиленного алюминия. Легкий вес разгружает кисть при работе.

ширина, мм.	диаметр стержня, мм.	в коробке, шт.	артикул
230	Ø8	5	337709



Бюгель для валиков на каркасе, пластиковая эргономичная двухкомпонентная ручка с рельефным нескользящим прорезиненным профилем, нержавеющей стержень и стальной каркас с плавным инерционным ходом.

ширина, мм.	диаметр стержня, мм.	в коробке, шт.	артикул
230	Ø38	5	449909




Бюгель для валиков на каркасе, пластиковая эргономичная двухкомпонентная ручка с рельефным нескользящим прорезининным профилем, алюминиевый стержень и каркас с плавным инерционным ходом.

ширина, мм.	диаметр стержня, мм.	в коробке, шт.	артикул
230	Ø38	5	559909



Рукотка-бюгель для валиков TWIN FRAME JUMBO, пластиковая эргономичная двухкомпонентная ручка с рельефным нескользящим прорезиненным профилем. Регулировка при помощи винтов в диапазоне

ширина, мм.	диаметр стержня, мм.	в коробке, шт.	артикул
305–457	Ø8	1	777718

Two telescopic extenders are shown against a light gray background. The one on the left is silver with black handles and a black grip at the top. The one on the right is blue with black handles and a black grip at the top. Both are angled diagonally from the bottom left towards the top right.

Телескопические удлинители

Телескопический удлинитель алюминиевый

Лёгкий и прочный инструмент для малярных и отделочных работ. Оснащён универсальной конической посадкой (стандарт EURO) и винтовой посадкой (стандарт USA), что обеспечивает совместимость с различными ручками и валиками. Трёхколенная конструкция позволяет регулировать длину удлинителя, обеспечивая удобство при работе на высоте.

Преимущества:

- Совместимость с двумя стандартами посадки: EURO (коническая) и USA (винтовая).
- Трёхколенная конструкция – надёжная фиксация и удобная регулировка длины.
- Алюминиевый корпус – лёгкий вес и высокая прочность.
- Идеален для работы с мини и миди валиками.



длина, м.	в коробке, шт.	артикул
0,9–1,8	1	901218

Телескопический удлинитель стальной

Прочное и надёжное решение для профессиональных малярных и отделочных работ. Оснащён универсальной конической посадкой (стандарт EURO) и винтовой посадкой (стандарт USA), что делает его совместимым с широким ассортиментом инструментов. Двухколенная конструкция обеспечивает регулировку длины. Подходит для работы с мини-, миди- и джамбо-бюгелями.

Преимущества:

- Совместимость с конической (EURO) и винтовой (USA) посадкой инструментов.
- Стальной корпус – повышенная прочность и устойчивость к нагрузкам.
- Двухколенная конструкция – надёжная фиксация длины и удобство работы.
- Подходит для использования с мини, миди и джамбо-бюгелями LUCKY.



длина, м.	в коробке, шт.	артикул
0,8-1,3	1	901113
1,3-2,2	1	901122
1,7-3,0	1	901130



**Малярные
ванночки и емкости**

Малярные ванночки и емкости

Для качественной отделки важно использовать правильные инструменты. Ванночка для краски и малярное ведро помогают хранить материал, равномерно наносить его на валик или кисть и минимизируют потери краски, ускоряя процесс окрашивания. Прямоугольные ванночки и ведра изготовлены из прочного и лёгкого пластика, что облегчает переноску и работу на больших объектах. Ванночки имеют специальные ребра для удаления лишней краски с валика, обеспечивая ровное нанесение. Инструменты подходят для различных типов красок и лакокрасочных материалов: акриловых, вододисперсионных и масляных составов.

Преимущества:

- Ровное и аккуратное нанесение материала
- Лёгкость и удобство при работе на больших поверхностях
- Универсальность: подходят для разных видов красок
- Экономичный расход материала благодаря прямоугольной форме
- Простота очистки и ухода
- Надёжность для профессиональной и интенсивной работы



Ванночка для краски

размер, мм.	совместимость, мм.	в коробке, шт.	артикул
160 × 330	валики до 120	5	100004



Вкладыш для ванночки

размер, мм.	совместимость, мм.	в коробке, шт.	артикул
160 × 330	валики до 120	5	100104



Ванночка для краски

размер, мм.	совместимость, мм.	в коробке, шт.	артикул
255 × 345	валики до 250	5	250009



Ванночка для краски

размер, мм.	совместимость, мм.	в коробке, шт.	артикул
255 × 350	валики до 230	5	230009



Вкладыш для ванночки

размер, мм.	совместимость, мм.	в коробке, шт.	артикул
255 × 350	валики до 230	5	230109



Ванна JAMBO для краски

размер, мм.	совместимость, мм.	в коробке, шт.	артикул
370 × 535	валики до 350	5	460018



Вкладыш для ванны JAMBO

размер, мм.	совместимость, мм.	в коробке, шт.	артикул
370 × 535	валики до 230	5	460118



Ведро малярное 14 литров

размер, см.	совместимость, мм.	в коробке, шт.	артикул
39 × 25 × 21	валики до 380	5	140014



Ванночка для краски

размер, мм.	совместимость, мм.	в коробке, шт.	артикул
340 × 360	валики до 380	5	140114



Емкость для краски с магнитным держателем для крепления бюгеля и кисти

объем, л.	в коробке, шт.	артикул
1	5	010001



Отжимная решетка для краски

размер, мм.	в коробке, шт.	артикул
370 × 350	5	260014

 **LUCKY**™

PROFESSIONAL PAINTING SOLUTIONS